

АКТ
проверки готовности дошкольной образовательной организации
к новому 2015 - 2016 учебному году

Составлен « 04 » августа 2015 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
(полное наименование организации, год постройки)
«Пролетарский детский сад комбинированного вида «Радуга» , 1986 г.

Администрация Серпуховского муниципального района
(учредитель организации)
142271, Московская область, Серпуховский район, поселок Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д. 19
(юридический адрес организации)
142271, Московская область, Серпуховский район, поселок Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д. 19
(фактический адрес организации)
Герасимова Наталья Владимировна, (4967) 70-83-80
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Серпуховского муниципального района от 01.04.2015 № 351 «О подготовке образовательных организаций Серпуховского муниципального района к новому 2015-2016 учебному году» комиссией в составе:

Председатель комиссии: Заместитель Руководителя администрации Серпуховского муниципального района Колосова С.Н.

Заместитель председателя комиссии: Начальник Управления образования Дудорис М.А.

Ответственный секретарь комиссии: Зам. начальника Управления образования Александров О.В.

Члены комиссии: Начальник отдела ТБ, ЧС и МП администрации Серпуховского муниципального района Воеводин В.П.

Начальник отдела здравоохранения и социально-трудовых отношений МКУ «Департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» Серпуховского муниципального района Рохлова Е.Г.

Начальник отдела общего образования Управления образования Грудина Е.В.

Начальник отдела стратегии развития образования Управления образования Пенькова Т.В.

Главный специалист отдела общего образования Управления образования Ружейникова А.А.

Директор МОУ ДПО «Учебно-методический центр» Степанова О.С.

Директор МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Акимова Н.Л.

Методист МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Недоступов Ю.К.

Инспектор ОНД по Серпуховскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области Анчук Д.А.

Представитель ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Пушкино, Серпухов, Серпуховского и Чеховского районов Дианова О.В.

Представитель МУ МВД России «Серпуховское» Романова Л.В.

Представитель 2 отделения 5 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области Свинаренко А.В.

Представитель МУП Серпуховского муниципального района «Районное коммунально-эксплуатационное управление» Глетов В.С.

Представитель организации общественного питания

Представитель Горкома профсоюзов работников образования и науки Ключко Т.В.

Представитель городского (сельского) поселения

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения
(полное наименование организации)
«Пролетарский детский сад комбинированного вида «Радуга»

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

а) Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Пролетарский детский сад комбинированного вида «Радуга»

(полное наименование образовательной организации)

№ 1509 от «27» декабря 2011 года;

б) Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» ноября 2011 г. № 50-АГ№ 065513, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

в) Свидетельство о государственной регистрации права от «27» февраля 2014 г.

№ 50-АЗ№ 214863 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

г) Свидетельство об аккредитации организации выдано « » 20 г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

серия № , срок действия свидетельства с « » 20 г. до « » 20 г.

д) Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» апреля 2014 г., серия 50 Л 01, № 0003542, регистрационный номер 71662, Министерство образования Московской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «12» марта 2012 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «16» января 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и (разработан, не разработан) согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2015 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

 , выполнены ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

 , выполнены ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов нет на объектах, в том числе:

 , выполнены ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 14 объектах образовательной организации:
Музыкальный зал: ремонт потолка, покраска стен, замена линолеума и плинтусов – косметический ремонт

(наименование объекта, вид ремонта)

Группа № 1: покраска стен в приемной комнате – косметический ремонт

(наименование объекта, вид ремонта)

Группы № № 2, 3, 4, 6, 7, 10 – косметический ремонт

(наименование объекта, вид ремонта)

Группа № 5: покраска стен в приемной и на лестничном марше – косметический ремонт

(наименование объекта, вид ремонта)

Группа № 8: покраска стен в групповой комнате, на лестничном марше – косметический ремонт

(наименование объекта, вид ремонта)

Группа № 9: покраска стен в приемной – косметический ремонт

Группа № 11: покраска стен и замена линолеума в приемной – косметический ремонт

(наименование объекта, вид ремонта)

Группа № 12: покраска пола в приемной – косметический ремонт группы

(наименование объекта, вид ремонта)

Музыкальный и методический кабинеты: покраска стен, замена плинтусов – косметический ремонт

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо 1. Вытяжная вентиляция на пищеблоке и в прачечной; 2. Ремонт пищеблока; 3. Ремонт прачечной; 4. Канализация; 5. Ремонт отмостки и цоколя.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительное образование детей и взрослых

б) режим работы Пятидневка, с 7.30 до 18.00.; 10,5 часов

в) наполняемость по санитарным нормам: групп 12, детей 230

г) фактическое комплектование: групп 12, детей 265

из них:	- первые группы раннего возраста	<u>0</u>	детей	<u>0</u>
	- вторые группы раннего возраста	<u>0</u>	детей	<u>0</u>
	- первые младшие группы	<u>1</u>	детей	<u>24</u>
	- вторые младшие группы	<u>2</u>	детей	<u>50</u>
	- средние группы	<u>4</u>	детей	<u>93</u>
	- старшие группы	<u>2</u>	детей	<u>36</u>
	- подготовительные группы	<u>3</u>	детей	<u>62</u>

д) наличие путевок, правильность их оформления и хранения Имеются, оформление правильное

е) наличие образовательных программ - имеется

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

* педагогических работников - 25 человек 41 %;

* инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

* административно-хозяйственных работников - 4 человек 6,5 %;

* учебно-воспитательных работников - 32 человек 52,5 %;

* медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0
человек 0 %;

и) наличие плана работы организации на 2015-2016 учебный год - имеется
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, не удовлетворительное).

а) общая площадь дошкольной образовательной организации 1294,1 кв.м.

б) готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, учебных пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) кабинет готов, имеются

в) соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения Соответствует, целесообразно, правильно

г) новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации оформление музыкального зала

д) готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние готовы, удовлетворительное

е) обеспеченность организации детской мебелью, ее состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

потребность в замене мебели (комплектов) 3 (три)

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью удовлетворительное
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

потребность в замене мебели: шкафы раздевальные 15, столы 26, стулья детские 60 шт., кровати 15 и т.д.;

з) обеспеченность групп постельным бельем, его состояние, количество смен Обеспечены, удовлетворительное, 3 смены

и) обеспеченность групп игрушками, дидактическим материалом обеспечены

к) наличие специально оборудованных помещений для проведения занятий музыкальный зал

л) наличие и состояние технических средств обучения (наименование и количество) Компьютер - 2 шт.; DVD - 1 шт.; телевизор - 1 шт., проектор - 1 шт., музыкальный центр - 2 шт.,
удовлетворительное

м) наличие и состояние зала для физкультурных и гимнастических занятий, оборудования и инвентаря не имеется, инвентарь находится по группам

н) наличие и состояние зала для музыкальных занятий, его готовность имеется, удовлетворительное, готов

о) обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - 1

единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки: отсутствуют

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией: удовлетворительное
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

а) общая площадь земельного участка - 1,86 га; протяженность периметра участка - м;

б) наличие и состояние групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования (количество) 12- групповых площадок, 7- тентовых навесов

в) наличие и состояние песочниц, своевременная замена в них песка имеются, удовлетворительное

г) наличие и состояние огорода-ягодника имеется, удовлетворительное

д) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям нет на территории ДОУ

Основные недостатки: отсутствуют

7. Медицинское обслуживание в организации:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек;

б) наличие кабинета медперсонала, его состояние имеется, удовлетворительное

в) наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, удовлетворительное

г) хранение скоропортящихся лекарственных средств в холодильнике

д) наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется

е) наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров персонала, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется

ж) лицензия на медицинскую деятельность не оформлена от « » 20 г, № , регистрационный номер ;

з) потребность в медицинском оборудовании имеется :
(имеется, не имеется)
Ростомер, весы
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют

8. Организация питания детей:

- наличие аварийного титана Имеется

- приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенному по Муниципальному контракту

№ 0148300030715000135 от 06.07.2015г. с ООО «РинтаТорг»

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

- хранение продуктов Организовано,
(организовано, не организовано)

санитарным нормам Соответствует
(соответствует, не соответствует)

- обеспеченность технологическим оборудованием Достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации не оформлены,
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования Соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования Имеется :
(имеется, не имеется)

Электрическая плита – 1 шт., производственная мясорубка – 1 шт., электрокотел – 1 шт.;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков Соответствует санитарным нормам,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

- состояние разделочных столов Удовлетворительное

- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и организация хранения

- Имеются, удовлетворительное
- условия для мытья посуды и ее хранения, наличие проточной горячей воды Удовлетворительные, имеется
 - наличие посудомоечных ванн, их количество и состояние Имеется, 1, удовлетворительное
 - обеспеченность посудой, ее состояние Достаточное, удовлетворительное
(достаточное, не достаточное)
 - документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников Имеется
(имеется, не имеется)
 - примерное 10-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации Имеется
(имеется, не имеется);
 - организация питьевого режима детей Организован
(организован, не организован)
(указать способ организации питьевого режима)
 - наличие договора на оказание санитарно - эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) Имеется, Договор № 76 от 07.05.2015г.
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

Основные недостатки: отсутствуют

9. Дезрежим дошкольной образовательной организации:

- наличие дезсредств Имеются
- место приготовления дезсредств Туалетная комната
- наличие и состояние тары для дезсредств Имеется, удовлетворительное
- наличие и состояние горшков Имеются, удовлетворительное
- наличие и состояние пылесосов для уборки Имеются, удовлетворительное
- обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения Имеется, в личных шкафах

Основные недостатки: отсутствуют

10. Нормы освещенности учебных, вспомогательных и производственных помещений (участков) и др. Соответствует санитарно-гигиеническим требованиям

(соответствует, не соответствует)

к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнены

- а) охрана объектов организации осуществляется: сторожа
(указать способ охраны-сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе

1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

- б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекта не оборудованы

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС.
Имеется КТС с выходом на ООО «Квантор-Е»

д) территория организации ограждением: оборудована и
не обеспечивает несанкционированный доступ.

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба: организована

Основные недостатки: нет видеонаблюдения, отсутствует система охранной сигнализации,
отсутствует видеодомофон на входной калитке.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям соответствует.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной
безопасности: не проводилась

Основные результаты проверки нет
и предписания нет

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
в организации установлена аналоговая пожарная сигнализация
обеспечивающая: второго вида извещения: звуковая, световая

пожарная сигнализация находится в состоянии исправна

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны, соответствуют ГОСТу.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
вывод: на основании акта № 4 от « 16 » апреля 2013 года, выданного ООО «Медтех-С» -
соответствуют нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации:

проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: от теплоцентрали,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт от 30.06.2015г.,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации Соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____
Централизованное, удовлетворительное
16. Газоснабжение образовательной организации: нет
17. Канализация Не удовлетворительное, требуется капитальный ремонт

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Пролетарский детский сад
комбинированного вида «Радуга»
(полное наименование организации)

к новому 2015-2016 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

1. Отсутствует видеонаблюдение.
2. Недостатки вентилирования помещений на крыше и в подвале.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

- а) руководителю образовательной организации в срок до «12» августа 2015 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с начальником Управления образования;
- б) в период с «12» августа по «24» августа 2015 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

Герасимова Н.В.
(инициалы)